

Virksomhed **Barbar Bar**

v/ Barbar Bar I/S

Adresse Vesterbrogade 51

Postnr./By 1620 København V

CVR-nr. 29339953

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	3
Virksomhedens egenkontrol	3
Offentliggørelse af kontrolrapport	2
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Autorisationer m.v.
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	<input type="checkbox"/> Prøver udtaget

Denne kontrol, dato

**09-01-2012**

Tidligere kontrol

Dato 21-11-2011	
Hygiejne: Vedligeholdelse	
Dato 29-03-2011	
Dato 19-01-2011	
Virksomhedens egenkontrol	

### Tilsynsførendes bemærkninger - side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperaturer i køleanlæg.

Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: Der er belægnings af snavs og madrester på svært tilgængelige steder, under komfur, arbejdsborde og opvask. Der er snavset og rodet på lager med uvedkommende inventar, såsom værktøj, træplader, pap m.v. Forholdet er drøftet ved forrige tilsyn. Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse/Egenkontrol: Påbud fremsendes. Følgende er konstateret: Tidligere indskærpelse fra forrige tilsyn er ikke efterkommet. Der er fortsat huller i vægge på i lokale hvor der skæres brød og papkasse fungerer som gulvbelægning i samme lokale. Gulvbelægning i mellemgang slutter ikke tæt til væg. Gummilister i køleanlæg i køkken er defekte. Karne m.v. fremstår med afskallende maling. Gulv m.v. på lager er ujævnt og er ikke rengøringsvenligt (ved kummefryser, sodavand og

Fødevareregion Øst  
Fødevarerafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15  
2610 Rødovre

T 72 27 60 00  
F 72 27 63 99

www.fvst.dk  
o-foedevareafd.roedovre@fvst.dk

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

1 time 15 min

Kontrollens varighed



Virksomhed **Barbar Bar**

v/ Barbar Bar I/S

Adresse Vesterbrogade 51

Postnr./By 1620 København V

CVR-nr. 29339953

## Tilsynsførendes bemærkninger - side 2 af 2

grønt). Billeddokumentation er modtaget. Virksomheden havde ingen bemærkninger. Påbud vedr. udarbejdelse af vedligeholdelsesplan fremsendes.

Virksomhedens egenkontrol: Det indskræpes, at virksomhedens risikoanalyse til enhver tid skal være tilgængelig for Fødevarestyrelsen. Følgende er konstateret: Der er ikke risikoanalyse tilgængelig i virksomheden. Virksomheden blev ved forrige tilsyn informeret om regler herfor.

Virksomheden havde ingen bemærkninger. Kontrolleret dokumentation af kontrol af varemottagelse, opvarmning, nedkøling og temperaturer. Ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Det indskræpes, at kontrolrapporten, umiddelbart efter at virksomheden har modtaget denne, skal ophænges ved indgangspartiet til virksomheden.

Kontrolrapporten skal placeres således, at den til stadighed er let synlig og læsbar for forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens forretningsområde. Følgende er konstateret: Kun side 1 af kontrolrapporten var ophængt nederst på dør. Side 2 af kontrolrapport blev opbevaret bagved side 1 og var ikke synlig og læsbar. Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Indskræpserne medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Virksomheden kan inden 14 dage anmode om skriftlig begrundelse og kan påklage afgørelsen til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger efter modtagelse af kontrolrapporten eller en skriftlig begrundelse. En eventuel klage skal indgives til Fødevarestyrelsen.